

ZARZĄDZENIE NR 68 / 2001

Dyrektora Centrum Onkologii-Institutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia „Planu utrzymania czystości w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w obiektach przy ul. Roentgena 5”.

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 5 Statutu Centrum Onkologii-Institutu im. Marii Skłodowskiej-Curie zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania „Plan utrzymania czystości w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w obiektach przy ul. Roentgena 5”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Centrum Onkologii - Institutu
im. M. Skłodowskiej-Curie



Prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki

206
Załącznik
do Zarządzenia Nr 68 /2001
Dyrektora Centrum Onkologii
z dnia 18.12.2001 r.

Zatwierdza
DYREKTOR
Centrum Onkologii-Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki

PLAN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

W CENTRUM ONKOLOGII-

INSTYTUCIE

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W WARSZAWIE W OBIEKTACH PRZY

UL. W.K. ROENTGENA 5

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2001

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	2
OGÓLNE ZASADY SPRZĄTANIA	3
PROCEDURY SPRZĄTANIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ.....	6
I. SALE CHORYCH W KLINIKACH NARZĄDOWYCH.....	6
II. POKOJE ZABIEGOWE	7
III. KUCHENKI ODDZIAŁOWE.....	8
IV. KORYTARZE ODDZIAŁOWE.....	8
V. SALE OPERACYJNE, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWAWCZE DLA PACJENTA I CHIRURGÓW.....	10
VI. ŚLUŻY DAMSKIE I MĘSKIE, SANITARIATY, POMIESZCZENIA BRUDOWNIKÓW, DYSPOZYTORIA W BLOKU OPERACYJNYM.....	10
VI. ŚLUŻY DAMSKIE I MĘSKIE, SANITARIATY, POMIESZCZENIA BRUDOWNIKÓW, DYSPOZYTORIA W BLOKU OPERACYJNYM.....	12
VII. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I SALA WYBUDZEŃ.....	12
VIII. ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-DIAGNOSTYCZNY.....	13
IX. ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ.....	14
X. IZBA PRZYJĘĆ.....	15
XI. CENTRALNA STERYLIZATORIA I STACJA ŁÓŻEK	16
XII. CIĄGI KOMUNIKACYJNE, KLATKI SCHODOWE, SZATNIE, WINDY, POCZEKALNIE, POKOJE SOCJALNE, ADMINISTRACYJNE I HOTELOWE, JADALNIA, STOŁÓWKA PRACOWNICZA, BOKS SZEFA KUCHNI.....	17
XIII. ŁAZIENKI, WC OGÓLNODOSTĘPNE.....	18
XIV. TOALETY PRZY SALACH CHORYCH, STERYLIZATORNI, STACJI ŁÓŻEK, ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH POKOJACH HOTELOWYCH I INNYCH.....	19
XV. PRALNIA.....	19
XVI. KUCHNIA.....	20
XVII. PRACOWNIE W ZAKŁADACH NAUKOWO-BADAWCZYCH I LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH.....	21
XVIII. CENTRALA TELEFONICZNA, POLIGRAFIA PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA.....	22
XIX. ZAKŁADY: TELERADIOTERAPII I RADIODIAGNOSTYKI.....	22
XX. SALE SEMINERYJNE.....	23
XXI. POMIESZCZENIA WARSZTATOWE.....	24
XXII. SALE REHABILITACYJNE I WANNY DO MASAŻU.....	25
XXIII. SALE SEKCYNIE I KAPLICA W BUDYNKU PATOLOGII.....	25
XXIV. TEREN NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW	26
XXV. KAPLICA W BUDYNKU KLICZNYM	26
ODNOŚNIKI.....	28

WSTĘP

1. Sprzątanie jest to zespół czynności mających na celu usuwanie i redukowanie mikroflory. Wszelkie procedury sprzątania muszą zapewnić usunięcie brudu i kurzu nie doprowadzając do rozproszenia go w otoczeniu. Sprzęt czyszczący po każdym sprzątaniu musi być umyty, zdezynfekowany i wysuszony.

2. Wycieranie na mokro - przesuwanie wilgotnej ścierki trzymanej w ręce po danej powierzchni minimum trzykrotnie, ruchami okrężnymi lub posuwisto zwrotnymi przy umiarkowanym docisku dostosowanym do możliwości sprzątającego. We wszystkich opisanych sytuacjach ścierka musi być nasycona roztworem detergentu. Po wykorzystaniu ścierkę należy uprać.

3. Mycie przez mopowanie - zbieranie zanieczyszczeń z powierzchni mopem lub nasadką futerkową nasyconymi detergentem. Mop/futerko musi być przez daną powierzchnię przeciągnięty co najmniej trzykrotnie, najlepiej ruchem ósemkowym. We wszystkich opisanych sytuacjach mop lub futerko musi być nasycone roztworem detergentu.

4. Mycie parą wodną - usuwanie z podłoża brudu parą pod ciśnieniem ok. 0,4 MPa, której źródłem jest wytwornica elektryczna. Częściami roboczymi są szczotki i dysze zmieniane w zależności od powierzchni i zanieczyszczenia.

5. Konserwacja podłogi - pastowanie, pokrywanie emulsjami organicznymi lub nieorganicznymi.

6. Dezynfekcja - wykonywana jest w celu przecięcia dróg przenoszenia zakażenia. Jest to proces w wyniku którego następuje zabicie drobnoustrojów (z wyłączeniem spor) lub ich redukcja do ilości nie powodującej zagrożenia chorobotwórczego. Dezynfekcja

jest procesem złożonym, a jej efekt zależy od rodzaju czynnika bójczonego oraz zastosowanych parametrów. Dezynfekcji poddaje się przedmioty, które miały bezpośredni kontakt ze źródłem zakażenia lub znajdowały się w otoczeniu chorego, a także powierzchnie zanieczyszczone krwią, wydaliniami i wydzielinami.

7. Dezynfekcja przez natrysk - obniżanie ilości mikroorganizmów do bezpiecznego poziomu, poprzez nanoszenie aerozolu środka dezynfekującego na powierzchnię ze spryskiwacza. Zaleca się gęstość oprysku 20 cm^3 na metr kwadratowy powierzchni. Metodę tą stosuje się wyłącznie do trudno dostępnych powierzchni.

8. Dezynfekcja przez mopowanie - nanoszenie wodorozcieńczalnych dezynfektantów mopem lub nasadką futerkową zanurzonymi w wiadrze i obciśniętymi. Po przetarciu na powierzchni musi pozostać wyraźny ślad po przeciągnięciu mopa lub nasadki futerkowej.

OGÓLNE ZASADY SPRZĄTANIA

1. Sprzątanie oddziałów powinno odbywać się

W KLINIKACH NARZĄDOWYCH

- rano od godziny 7.00 do 12.00
- popołudniu od godziny 14.00 do 19.00

W ODDZIALE INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

- rano od godziny 6.00 do 8.00
- popołudniu od godziny 17.00 do 20.00

W ODDZIALE BADANIA BÓLU

- rano od godziny 7.30 do 10.00
- popołudniu od godziny 18.00 do 19.00
- pracownik firmy sprzątajacej pozostaje w szpitalu pod telefonem nr 2488 przez całą dobę wykonując czynności według potrzeb.

Nie należy wykonywać sprzątania pomieszczeń, w których przebywają pacjenci w godz. od 21.00 do 6.00 , oraz

- podczas wizyty lekarskiej,
- w trakcie wykonywania różnych zabiegów przy pacjencie,
- w czasie wydawania i spożywania posiłków.

3. W godzinach rannych sprzątanie oddziału należy przeprowadzić po usunięciu brudnej bielizny, basenów, kaczek oraz odpadów.
4. Sale operacyjne i zabiegowe należy myć i dezynfekować po każdym zabiegu. Generalne sprzątanie sal operacyjnych i zabiegowych należy wykonywać po zakończonych zabiegach.
5. Do sprzątania należy używać ogólnodostępnych detergentów, pozytywnie zaopiniowanych przez ZZiPU PZH.
6. Do dezynfekcji należy używać preparaty zaopiniowane pozytywnie przez ZZSB PZH.
7. Mopy i ścierki muszą być wykonane z takiego materiału, aby wytrzymały pranie w 95°C przez 20 minut.
8. Wiadra, wózki, szczotki po każdym sprzątnięciu należy zdezynfekować, umyć i wysuszyć.
9. Sprzęt do sprzątania suchy i czysty powinien być przechowywany w wyznaczonym miejscu.
10. Personel sprzątający codziennie powinien zmieniać ubrania na czyste, tj. wyprane i wydezynfekowane termicznie lub termiczno-chemicznie.
11. Personel sprzątający sale operacyjne powinien przebierać się bezpośrednio przed wejściem do bloku operacyjnego w czyste ubrania (zgodnie z wymogami Bloku). Zachowanie i postępowanie personelu sprzątającego musi być właściwe dla standardów Bloku Operacyjnego.
12. Personel sprzątający myje ręce:

- a) po przyjeździe do pracy,
 - b) przed i po kontakcie z pacjentem, jego wydzielinami, wydaliniami i tkankami oraz materiałem do diagnostyki laboratoryjnej,
 - c) przed i po zdjęciu rękawiczek,
 - d) po kontakcie z zanieczyszczonymi przedmiotami (w tym pościeli),
 - e) po wyjściu z toalety,
 - f) po zdjęciu maski i czepka,
 - g) po zakończeniu pracy.
13. Transport przedmiotów skażonych i czystych musi odbywać się wydzielonymi wózkami.
14. Personel sprząający jest zobligowany do powiadamiania przełożonych o zauważonych gryzoniach i owadach.
15. Personel sprząający może korzystać tylko z gniazd n.n., do których nie są włożone wtyczki innych urządzeń
16. Pomieszczenia hodowli zwierząt i komórek, oraz chłodnie personel sprząający, sprząta według zaleceń użytkownika pomieszczenia

PROCEDURY SPRZĄTANIA POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ

I. SALE CHORYCH W KLINIKACH NARZĄDOWYCH

1. Codziennie (7 razy w tygodniu)

- 1.1. Wyniesienie odpadów (**F**)
- 1.2. Wycieranie na mokro stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, kasetonów, pojemników na mydło, kranów, glazury wokół umywalki (**F**)
- 1.3. Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu i według potrzeb w godz. 6.00-21.00 (**F**), w godz. 21.00-6.00 (**P**)
- 1.4. Zmiana pościeli według potrzeb, a u pacjentów otrzymujących cytostatyki codziennie. (**P**)
- 1.5. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** lub środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc**, gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami, itp. w godz. 6.00-21.00 (**F**), w godz. 21.00-6.00 (**P**)

2. Raz na tydzień

- 2.1. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych. (**F**) po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Raz w miesiącu

- 3.1. Mycie przez mopowanie ścian. (**F**)
- 3.2. Odkurzanie kratek wentylacyjnych. (**F**)
- 3.3. Mycie kaloryferów parą z wytwornicy (**F**)

4. Dwa razy w roku

- 4.1. Mycie okien (**Z**)
- 4.2. Odkurzanie sufitów (**F**) i konserwacja podłogi (akrylowanie) (**Z**)

5. Po wypisie pacjenta ze szpitala i w trakcie operacji.

- 5.1. Mycie szafki, ramy łóżka. **(P)**
- 5.2. Dezynfekcja przez natrysk szafki i łóżka. **(P)**
- 5.3. Dezynfekcja komorowa poduszki, koca, materaca. **(P)**

II. POKOJE ZABIEGOWE

1. Po każdym pacjencie (7 razy w tygodniu)

- 1.1. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F* .kozetki, lub zmiana prześcieradła na kozetce, foteli, stołu, wagi i innego sprzętu mającego kontakt ze skórą pacjenta. **(P)**
- 1.2. Gdy sprzęt zostanie zanieczyszczony krwią, kałem, moczem lub innym płynem ustrojowym, należy wykonać dezynfekcję powierzchni środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** Dezynfekcję musi poprzedzić usunięcie w/w zanieczyszczeń ligniną lub gazą i wytarcie na mokro powierzchni. **(P)**

2.Codziennie(7 razy w tygodniu)

- 2.1. Wyniesienie odpadów. **(F)**
- 2.2. Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, szafek, stojaków, klamek, i innego sprzętu. **(F)**
- 2.3. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc****(F)**
- 2.4. Mycie przez mopowanie podłogi i w razie potrzeby ścian. **(F)**
- 2.5. Mycie umywalek, zlewów, koryt **(F)**

3. Raz w tygodniu

- 3.1. Odkurzanie kratak wentylacyjnych odkurzaczem. **(F)**
- 3.2. Mycie wnętrza szafek. **(P)**
- 3.3. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** wnętrza szafek. **(P)**

3.4. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** ścian i podłogi. (F)

4. Dwa razy w roku

4.1. Odsuwanie mebli od ścian i mycie ścian i podłogi parą z wytwornicy. (F)

4.2. Mycie okien. (Z)

III. KUCHENKI ODDZIAŁOWE

1. Codziennie i według potrzeb (7 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów (F)

1.2. Wycieranie na mokro szafek z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, kasetonów, pojemników na mydło, kranów, glazury wokół zlewu (F)

1.3. Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu i według potrzeb (F)

1.4. Mycie umywalek, zlewów, (F)

2. Raz na tydzień

2.1. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych. . (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Raz w miesiącu

3.1. Mycie grzejników parą z wytwornicy (F)

3.2. Rozmrażanie lodówki i gruntowne mycie (P)

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien (Z)

IV. KORYTARZE ODDZIAŁOWE

1. Po każdym pacjencie (7 razy w tygodniu)

- 1.1. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F* słuchawki aparatu telefonicznego dla pacjentów **(P)**
- 1.2. Wycieranie na mokro i dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F* wózków do przewozu chorych. **(F)**

2.Codziennie (7 razy w tygodniu)

- 2.1. Wyniesienie odpadów **(F)**
- 2.2. Wycieranie na mokro wózków do przewozu chorych, listew (odbojników), mebli, tablic ogłoszeniowych, gaśnic, parapetów **(F)**
- 2.3. Mycie przez mopowanie podłogi i cokołu. **(F)**

3. Raz w tygodniu

- 3.1. Wycieranie na mokro drzwi. **(F)**

4. Raz w miesiącu

- 4.1. Mycie przez mopowanie ścian. **(F)**
- 4.2. Odkurzanie kratek wentylacyjnych **(F)**
- 4.3. Mycie kaloryferów parą z wytwornicy **(F)**
- 4.4. Wycieranie na mokro, lamp oświetleniowych, **(F)** po odłączeniu napięcia przez elektryka

5. Dwa razy w roku

- 5.1. Mycie okien. **(Z)**
- 5.2. Odkurzanie sufitów **(F)** i konserwacja podłogi przez akrylowanie **(Z)**
- 5.3.. Mycie przez mopowanie ścian. **(F)**

V. SALE OPERACYJNE, POMIESZCZENIA

PRZYGOTOWAWCZE DLA PACJENTA I CHIRURGÓW

1. Przed każdym pierwszym zabiegiem danego dnia (7 razy w tygodniu)

1.1. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** blatów szafek i stolików zabiegowych, kolumn anestezyjologicznych i chirurgicznych, szafek z zewnątrz, statywów do kroplówek, stołów operacyjnych i lamp. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności minimum B,F,*** ścian i podłóg **(P)**

2. Po każdym zabiegu (7 razy w tygodniu)

2.1. Wyniesienie odpadów z sali operacyjnej. **(P)**

2.2. Wytarcie na mokro blatów szafek i stolików zabiegowych, kolumn anestezyjologicznych i chirurgicznych, szafek z zewnątrz, statywów do kroplówek, stołów operacyjnych i lamp oraz kolumn stołów operacyjnych, stelaży na worki na odpady, podnóżków, koryta, umywalek. **(P)**

2.3. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** blatów szafek i stolików zabiegowych, kolumn anestezyjologicznych i chirurgicznych, szafek z zewnątrz, statywów do kroplówek, stołów operacyjnych i lamp oraz kolumn stołów operacyjnych, stelaży na worki na odpady, podnóżków, koryt, umywalek. **(P)**

2.4. Mycie bieżącą wodą i detergentem ruchomych elementów stołu operacyjnego. Po wysuszeniu powietrzem lub czystą ścierką, dezynfekować przez natrysk środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V, Tbc** **(P)**

2.6. Dezynfekcja przez mopowanie: wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,**** podłogi. **(P)**

3. Po każdym dniu operacyjnym 5 razy w tygodniu

- 3.1. Wyniesienie odpadów z Bloku Operacyjnego. (F)
- 3.2. Mycie parą z wytwornicy ścian, podłóg, wewnętrznych części okien oraz kół jezdnych. (F)
- 3.3. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc** ścian i podłóg. (F)
- 3.4. Dezynfekcja przez natrysk środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** kół jezdnych ruchomego wyposażenia. (F)
- 3.5. Mycie umywalek, zlewów, koryt (F)

4. Raz na tydzień

- 4.1. Odkurzanie sufitów i kratki wentylacyjnych odkurzaczem (F)
- 4.2. Mycie parą wodną z wytwornicy stolików zabiegowych, blatów, wnętrza szafek, tylnych części szafek, ścian za meblami, kaloryferów, drzwi, wewnętrznych części okien, kół jezdnych, podłóg. (F)
- 4.3. Przecieranie na mokro niedostępnych z podłogi części kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych. (F)
- 4.4. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** wnętrza szafek, zewnętrznych części szafek, stolików zabiegowych, blatów, drzwi, wewnętrznych części okien, kół jezdnych. (F)
- 4.5. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** podłóg i ścian. (F)

5. Raz w miesiącu

- 5.1. Mycie okien. (Z)

UWAGA: SZYBY LAMP BEZCIENIOWYCH WYKONANE SĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NIE MOŻNA ICH DEZYNFEKOWAĆ ŚRODKIEM ALKOHOLOWYM.

NALEŻY ZASTOSOWAĆ PREPARAT MYJĄCY ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA LAMP.

VI. ŚLUZY DAMSKIE I MĘSKIE, SANITARIATY, POMIESZCZENIA BRUDOWNIKÓW, DYSPOZYTORIA W BLOKU OPERACYJNYM

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1. Mycie przez przecieranie szafek z zewnątrz , desek sedesowych, drzwi, parapetów, mebli, kranów, umywalek, brodzików, luster, przeszkleń wewnętrznych, myjek automatycznych. (F)

1.2. Mycie przez mopowanie ścian i podłóg. (F)

1.3. Mycie przez szczotkowanie umywalek, zlewów, koryt i brodzików (F)

2. Raz w miesiącu

2.1. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

2.2. Mycie parą z wytwornicy ścian i podłóg pod meblami stojącymi i wiszącymi. (F)

3. Dwa razy w roku

3.1. Mycie okien i żaluzji (Z)

VII. ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I SALA WYBUDZEŃ

1. Po wypisie pacjenta z oddziału szpitala i w trakcie operacji. (5 razy w tygodniu)

1.1. Mycie szafki i łóżka. (P)

1.2. Dezynfekcja szafki i łóżka. (P)

1.2. Dezynfekcja komorowa poduszki, koców i materaca. (P)

2. Codziennie (7 razy w tygodniu)

2.1. Wyniesienie odpadów. (F)

- 2.2. Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, umywalki, szafek, stojaków, klamek, grzejników i innego sprzętu. **(F)**
- 2.3. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników i innego sprzętu **(F)**
- 2.4. Mycie przez mopowanie ścian i podłogi. **(F)**
- 2.5. Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików **(F)**

3. Raz na tydzie

- 3.1. Wycieranie na mokro wnętrza szafek. **(P)**
- 3.2. Odsunięcie mebli od ściany i mycie ścian i podłóg parą z wytwornicy. **(F)**
- 3.3. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** ścian i podłóg. **(F)**

4. Raz w miesiącu

- 4.1. Mycie okien **(Z)**
 - 4.2 Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** wnętrza szafek **(P)** i tylnej ściany. **(F)**
 - 4.3. Odkurzanie sufitów i kratek wentylacyjnych **(F)**
- Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych **(F)** po odłączeniu napięcia przez elektryka

VIII. ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-DIAGNOSTYCZNY

1. Codziennie (7 razy w tygodniu)

- 1.1. Mycie miski klozetowej, deski sedesowej z pokrywą i pisuaru. **(F)**
- 1.2. Wyniesienie odpadów. **(F)**
- 1.3.. Wycieranie na mokro kranów, luster, parapetów, szafek, drzwi, rezerwuarów, **(F)** .

1.4.. Mycie przez mopowanie podłóg, ścian i kabin prysznicowych. **(F)**

1.5.. Odkurzanie wykładzin dywanowych, wycieranie na mokro powierzchni mebli. **(F)**

1.6.Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików **(F)**

2. Raz w miesiącu.

3.1. Odkurzanie kratki wentylacyjnych.. **(F)**

3.2. Mycie kaloryferów parą z wytwornicy **(F)**

3.3.Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych **(F)** po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien **(Z)**

4.2. Odkurzanie ścian, sufitów **(F)**

4.3. Pranie dywanów **(Z)**

IX. ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1.Mycie boksu laminarnego przez przecieranie z zewnątrz i wewnątrz oraz dezynfekcja wewnątrz przez natrysk alkoholowego preparatu o aktywności B,F,V,Tbc** **(P)**

1.2. Wyniesienie odpadów **(F)**

1.3 .Wycieranie na mokro stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, pojemników na mydło, kranów, glazury wokół umywalki **(F)**

1.4. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F* stojaków na kroplówki, szafek przyłóżkowych z zewnątrz, luster, stołów,

stołków, krzeseł, parapetów, kasetonów, pojemników na mydło, kranów, glazury wokół umywalki, **(F)**

1.5. Mycie przez mopowanie podłogi i cokołów **(F)**

1.6. Zmiana pościeli po każdym podaniu cytostatyków. **(P)**

1.7. Dezynfekcja przez mopowanie lub natrysk gdy powierzchnia zanieczyszczona została kałem, moczem, krwią, wymiocinami, itp. **(F)** w godz 6.00-21.00, **(P)** 21.00-6.00

1.8. Mycie podłogi szorowarką w pokoju zabiegowym **(F)**

1.9. Mycie umywalek, zlewów, koryt **(F)**

2. Co dwa tygodnie

2.1. Mycie przez mopowanie ścian w pokojach chorych **(F)** tam gdzie jest glazura lub farba akrylowa

3. Raz w miesiącu

3.1. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych **(F)** po odłączeniu napięcia przez elektryka

3.2. Mycie grzejników parą. **(F)**

3.3. Odkurzanie sufitów i kratek wentylacyjnych. **(F)**

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien **(Z)**

4.2. Odkurzanie sufitów i konserwacja podłogi przez akrylowanie **(Z)**

X. IZBA PRZYJĘĆ

1. Po każdym pacjencie (5 razy w tygodniu)

1.1. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F* kozetki lub zmiana prześcieradła na kozetce, fotela, stołu, wagi i innego sprzętu mającego kontakt ze skórą pacjenta. **(P)**

1.2. Dezynfekcja przez natrysk środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc**, gdy sprzęt zostanie zanieczyszczony krwią, kałem, moczem lub innym płynem ustrojowym. Dezynfekcję musi poprzedzić usunięcie

w/w zanieczyszczeń ligniną lub gazą. Po dezynfekcji przemywamy zanieczyszczoną powierzchnię. (P)

2. Codziennie (5 razy w tygodniu)

2.1. Wyniesienie odpadów. (F)

2.2. Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, umywalki, szafek, stojaków, klamek, i innego sprzętu. (F)

2.3. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V, Tbc**(F)

2.4. Mycie podłogi. (F)

2.5 Mycie umywarek, zlewów, koryt i brodzików (F)

3. Raz w miesiącu

3.1. Odkurzanie sufitów i kratki wentylacyjnych odkurzaczem . (F)

3.2. Wycieranie na mokro wnętrza szafek. (P)

3.3. Odsuwanie mebli od ścian, mycie ścian i podłogi parą z wytwornicy.

3.4. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** ścian i podłóg. (F)

3.6. Mycie grzejników parą z wytwornicy (F)

3.7. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien (Z)

4.2. Odkurzanie sufitów (F) i konserwacja podłogi przez akrylowanie (Z)

XI. CENTRALNA STERYLIZATORNIA I STACJA ŁÓŻEK

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów. (F)

1.2. Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników, myjek, sterylizatorów i komór dezynfekcyjnych z zewnątrz. (F)

1.3. Po stronie brudnej dezynfekcja parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników, myjek, sterylizatorów i komór dezynfekcyjnych z zewnątrz alkoholowym preparatem o aktywności B,F,V,Tbc**.(F)

1.4. Mycie przez mopowanie ścian i podłogi po stronie brudnej. (F)

1.5. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** ścian i podłóg (F)

1.6. Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików (F)

2. Raz w miesiącu

2.1. Odkurzanie kratki wentylacyjnych odkurzaczem (F)

2.2. Odsunięcie mebli od ściany i mycie ścian i podłóg parą z wytwornicy. (F)

2.3. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Dwa razy w roku

3.1. Mycie okien (Z)

3.2. Odkurzanie sufitów (F)

XII. CIĄGI KOMUNIKACYJNE, KLATKI SCHODOWE, SZATNIE, WINDY, POCZEKALNIE, POKOJE SOCJALNE , ADMINISTRACYJNE I HOTELOWE, JADALNIA, STOŁÓWKA PRACOWNICZA, BOKS SZEFA KUCHNI

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów. (F)

1.2. Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, kaloryferów, tablic

informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biurek, umywalek, kranów, pojemników na mydło. (F)

1.3. Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych (F)

1.4. Trzepanie wycieraczek (F)

1.5. Mycie kranów, umywalek, zlewów, koryt i brodzików (F)

1.6. Mycie przez mopowanie schodów i podłóg (F)

2. Raz w miesiącu

2.1. Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą). (F)

2.2. Odkurzanie kratki wentylacyjnych. (F)

2.3. Mycie kaloryferów parą z wytornicy (F)

2.4. . Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Raz na kwartał

3.1. Pranie zasłon i firanek. (P)

3.2. Odkurzanie sufitów i ścian. (F)

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien (Z)

4.2. Odkurzanie sufitów (F) i konserwacja podłogi (Z) (akrylowanie)

XIII. ŁAZIENKI, WC OGÓLNODOSTĘPNE

1. Trzy razy dziennie (7 razy w tygodniu)

1.1. Mycie miski klozetowej deski sedesowej z pokrywą i pisuaru detergentem. (F)

1.2. Mycie przez mopowanie podłogi. (F)

2. Codziennie 7 razy w tygodniu

2.1. Wyniesienie odpadów. (F)

2.2. Wycieranie na mokro okien od wewnątrz, kranów, lustra, grzejników, parapetów, szafki, drzwi, rezerwuarów, (F)

2.3. Mycie przez szczotkowanie umywalek, zlewów, koryt i brodzików (F)

3. Raz na tydzień

3.1. Mycie parą wodną ścian, grzejników, drzwi, podłogi, okien, parapetów (F)

XIV. TOALETY PRZY SALACH CHORYCH, STERYLIZATORNI, STACJI LÓŻEK, ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH POKOJACH HOTELOWYCH I INNYCH

1. Codziennie (7 razy w tygodniu przy salach chorych, 5 razy w tygodniu w pozostałych)

1.1. Mycie miski klozetowej, deski sedesowej z pokrywą i pisuaru detergentem. (F)

1.2. Mycie przez mopowanie podłogi (F)

1.3. Wyniesienie odpadów. (F)

1.4. Wycieranie na mokro, kranów, lustek, grzejników, parapetów, szafek, drzwi, rezerwuarów, urządzeń do mycia basenów na zewnątrz. (F)

1.5. Mycie przez mopowanie ścian i kabin prysznicowych. (F)

1.6. Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików (F)

XV. PRALNIA

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów. (F)

1.2. Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników, pralnic z zewnątrz (F)

1.3. Po stronie brudnej dezynfekcja parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników, pralnic z zewnątrz alkoholowym preparatem o aktywności B,F,V,Tbc**.(F)

1.4. Mycie przez mopowanie ścian i podłogi i po stronie brudnej (F)

1.5. Dezynfekcja przez mopowanie ścian i podłogi wodorocieńczalnym preparatem o aktywności B,F,V,Tbc***.(F)

2. Raz na tydzień

2.1. Wycieranie na mokro suszarek, magła, manekina, prasowalnic i regałów na pościel (P)

3. Raz w miesiącu

3.1. Odkurzanie kratki wentylacyjnych odkurzaczem (F)

3.2. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien (Z)

XVI. KUCHNIA

1. Codziennie (7 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów. (P)

1.2. Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, zlewów, szafek, stojaków, klamek, grzejników, kotłów, trzonów kuchennych α

1.3. Mycie przez mopowanie podłogi i w razie konieczności mopowanie ścian (P)

1.4. Mycie umywalek, zlewów, koryt (F)

2. Raz na tydzień

2.1. Odkurzanie kratki wentylacyjnych odkurzaczem. (F)

2.2. Odsunięcie mebli od ścian i mycie ścian i podłóg parą z wytwornicy pary (F).

3. Raz w miesiącu

3.1. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

4.Dwa razy w roku

3.1. Mycie okien (Z)

3.2. Odkurzanie sufitów (F)

XVII. PRACOWNIE W ZAKŁADACH NAUKOWO-BADAWCZYCH I LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH**1. Codziennie 5 razy w tygodniu**

1.1. Wyniesienie odpadów z wyjątkiem odpadów promieniotwórczych oznaczonych „kończynką” (F)

1.2. Mycie przez mopowanie podłogi i w razie konieczności mopowanie ścian (F)

1.4. Wycieranie na mokro parapetów, stołów (tylko wtedy gdy nic na nich nie stoi), kranów, umywalek, zlewów, klamek, (F)

1.5 Mycie przez szczotkowanie umywalek, zlewów, koryt i brodzików (F)

2. Raz na tydzień

2.1.Odkurzanie posadzek odkurzaczem (F)

2.2.Wycieranie na mokro górnych powierzchni szafek (F)

3. Raz na kwartał

4.1. Czyszczenie kaloryferów przez odkurzanie (F)

4.2. Odkurzanie kratki wentylacyjnych (F)

4.3.Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

4.Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien (Z)

4.2. Konserwacja podłogi (akrylowanie) (Z)

XVIII. CENTRALA TELEFONICZNA, POLIGRAFIA PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

- 1.1. Wyniesienie odpadów (F)
- 1.2. Mycie przez mopowanie podłogi (F)
- 1.3. Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, zlewów, klamek, (F)
- 1.4. Scieranie kurzy górnych (F)
- 1.5. Mycie umywalek, zlewów, koryt i brodzików (F)

2. Raz na kwartał

- 2.1. Czyszczenie kaloryferów parą z wytwornicy (F)
- 2.2. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Dwa razy w roku

- 3.1. Mycie okien (Z)
- 3.2. Konserwacja podłogi przez akrylowanie (Z)

XIX. ZAKŁADY: TELERADIOTERAPII I RADIODIAGNOSTYKI

1. Po każdym pacjencie (7 razy w tygodniu)

- 1.1. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F* kozetki lub zmiana prześcieradła na kozetce, fotela, stole, wadze i innym sprzęcie mającym kontakt ze skórą pacjenta. (P)
- 1.2. Dezynfekcja przez natrysk środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc**, gdy sprzęt zostanie zanieczyszczony krwią, kałem, moczem lub innym płynem ustrojowym. Dezynfekcję musi poprzedzić usunięcie w/w zanieczyszczeń ligniną lub gazą. Po dezynfekcji przemywamy zanieczyszczoną powierzchnię. (P)

2. Codziennie (7 razy w tygodniu)

- 2.1. Wyniesienie odpadów. (F)

2.2. Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, umywalki, szafek, stojaków, klamek, i innego sprzętu. (F)

2.3. Mycie podłogi. (F)

2.4..Mycie umywalek, zlewów, koryt (F)

3. Raz w miesiącu

3.1. Odkurzanie sufitów i kratki wentylacyjnych odkurzaczem . (F)

3.2. Mycie grzejników parą z wytwornicy (F)

3.3. Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien (Z)

4.2. Odkurzanie sufitów (F), konserwacja podłogi przez akrylowanie (Z)

XX. SALE SEMINERYJNE

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów. (F)

1.2. Mycie przez mopowanie schodów i podłóg. (F)

1.3. Trzepanie wycieraczek. (F)

2. Raz na tydzień

2.1. Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych (F)

2.2. Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, foteli, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biurek (F)

3. Raz w miesiącu

3.1. Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą). (F)

3.2. Odkurzanie kratki wentylacyjnych. (F)

3.3. Mycie kaloryferów parą z wytwornicy (F)

3.4. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

4. Raz na kwartał

4.1. Pranie zasłon i firanek. (P)

5. Dwa razy w roku

5.1. Mycie okien (Z)

5.2. Odkurzenie sufitów (F) konserwacja podłogi przez akrylowanie pranie wykładzin dywanowych (Z)

XXI.POMIESZCZENIA WARSZTATOWE

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów. (F)

1.2. Mycie przez mopowanie podłóg (F)

1.3. Uporządkowanie stanowiska pracy w warsztacie przez pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. (P)

2. Raz w miesiącu

2.1. Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą). (F)

2.2. Odkurzenie kratki wentylacyjnych. (F)

2.3. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Dwa razy w roku

3.1. Mycie okien (Z)

3.2. Odkurzenie sufitów konserwacja podłogi przez akrylowanie (Z)

3.3. Mycie kaloryferów parą z wytwornicy (F)

XXII.SALE REHABILITACYJNE i WANNY DO MASAŻU

1.Po każdym pacjencie

1.1.Wycieranie na mokro wanny do masażu podwodnego i wirowego kończyn górnych i dolnych (P)

1.2.Dezynfekcja przez przecieranie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc** (P)

2. Codziennie

2.1.Wyniesienie odpadów (F)

2.2. Mycie przez mopowanie podłogi (F)

2.3. Wycieranie na mokro drabinek, siodełek, siedzisk, uchwytów (F)

2.4. Mycie umywalk, zlewów, koryt i brodzików (F)

3. Raz w miesiącu

3.2. Odkurzanie kratki wentylacyjnych. (F)

3.3. Mycie kaloryferów parą z wytwornicy (F)

3.4. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien (Z)

4.2. Odkurzanie sufitów (F), konserwacja podłogi przez akrylowanie γ

XXIII.SALE SEKCYJNE I KAPLICA W BUDYNKU PATOLOGII

1.Po każdej sekcji (5 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów (P)

1.2. Mycie stołu i podłogi zimną bieżącą wodą (P)

1.3. Dezynfekcja stołu i podłogi przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** (P)

1.4. Mycie stołu i podłogi szczotką po dezynfekcji (P)

1.5. W wypadku zabrudzenia ścian mycie i dezynfekcja przez mopowanie środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V,Tbc*** (P)

2. Raz na tydzień

2.2. Wycieranie na mokro lichtarzy, ławek, krzeseł, foteli, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, i innych przedmiotów. (F)

3. Raz w miesiącu

3.1. Mycie parą wodną z wytwornicy stolików, blatów, wnętrza szafek, tylnych części szafek, ścian za meblami, kaloryferów, drzwi, wewnętrznych części okien, kół jezdnych, podłóg. (P)

3.2. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** wnętrza szafek, zewnętrznych części szafek, stolików zabiegowych, blatów, drzwi, wewnętrznych części okien, kół jezdnych. **(P)**

3.3. Rozmrażanie chłodzi na zwłoki, mycie na mokro i dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, Tbc** **(P)**

3.4. Odkurzanie kratki wentylacyjnych odkurzaczem **(F)**

3.5. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych **(F)** po odłączeniu napięcia przez elektryka

4. Dwa razy w roku

4.1. Mycie okien **(Z)**

XXIV. TEREN NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW

1. Codziennie (7 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów z koszy **(F)**

1.2. Zamiatanie chodników miotłą lub szczotką **(F)**

1.3. Usuwanie ziemi osadzającej się na wycieraczkach zewnętrznych **(F)**

1.4. Odśnieżanie chodników **(F)**, parkingów i jezdni **(D)**

1.5. Odladzanie chodników i posypywanie piachem **(F)**

1.6. Odladzanie jezdni i parkingów **(D)**

2. Raz w miesiącu

2.1. Koszenie trawy i chwastów rosnących na terenie COI **(F)**

2.2. Usuwanie chwastów z chodników, parkingów i jezdni przez wrywanie lub opryskiwanie herbicydami (np. Randapem) **(F)**

2.3. Czyszczenie basenów **(F)**

XXV. KAPLICA W BUDYNKU KLICZNYM

1. Codziennie (5 razy w tygodniu)

1.1. Wyniesienie odpadów **(F)**

1.2. Mycie przez mopowanie podłogi **(F)**

1.3.Odkurzenie dywanu (F)

- 1.1. Wycieranie na mokro lichtarzy, ławek, krzeseł, drzwi, i innych mebli (F)

2. Raz w miesiącu

- 2.1.Mycie kaloryferów parą z wytwornicy (F)

- 2.2.Odkurzenie kratki wentylacyjnych odkurzaczem (F)

- 2.3. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych (F) po odłączeniu napięcia przez elektryka

3. Dwa razy w roku

- 3.1. Mycie okien (Z)

ODNOŚNIKI

* 70% etanol z 10% propanolu, środek dezynfekcyjny o aktywności bakteriobójczej i grzybobójczej (B, F) stosowany do dezynfekcji sprzętu.

** Bacillol plus (Bode Chemie), Incidur Spray (Henkel Ecolab), środki dezynfekcyjne o aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, wirusobójczej i prątkobójczej (B,F,V,Tbc) stosowany do dezynfekcji sprzętu.

***Chlorizol (Septoma),Medicarine (Henkel Ecolab), Presept (Johnson&Johnson) środki dezynfekcyjne o aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, wirusobójczej i prątkobójczej (B,F,V,Tbc) stosowany do dezynfekcji powierzchni (podłogi i ściany)

****Bacillocid rasant (Bode Chemie), Incidin Rapid (Henkel Ecolab) środki dezynfekcyjne o aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej, (B,F,) stosowane do dezynfekcji powierzchni (podłogi i ściany)

Stężenia i czasy dla w/w środków proszę stosować według wydanego przez PZH opracowania „Preparaty dezynfekcyjne przeznaczone do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, informacja VII” i uzupełnienia.

(P) Prace wykonują etatowi pracownicy COI.

(F) Prace wykonują pracownicy zewnętrznej firmy sprzątajacej.

(Z) Prace wykonywane na podstawie osobnej umowy z osobą fizyczną lub firmą.

(D) Prace wykonują pracownicy firmy dzierzawiacej parking.

OPRACOWANIE:

JOANNA WŁODARCZYK-RAJSKA

KRZYSZTOF KACPERSKI